


Gesamtkatalog 2015/2016

für Bau- und Fachmärkte





Rollladenantriebe	8
Rollladengurt-Antriebe	11
Rohrmotoren	16
Steuerelemente	25



Markisenantriebe	32
Markisenmotoren	34
Markisenantriebe	36
Markisenkurbel	37



Rollladen	42
Zubehör und Rollladenzubehör	44
Rollladenelemente	59
Rollladenkasten-Dämmungen	72
Fenster- und Türdichtungen	75
Türdichtungen	77



Torantriebe	84
Garagentorantriebe	87
Außentorantriebe	90
Zubehör	92
Garagentore mit Garagentorantrieb und Zubehör	96
Garagentore	96
Zubehör	97



Insektenschutz	104
Insektenschutz-Rahmensysteme	107
Insektenschutz-Rollos	115
Insektenschutz-Vorhänge	118
Fliegengitter	121
Insektenschutz-Gewebe	124
Sauberer Lichtschacht	128

Info-Prospekt

Den Info-Prospekt kann der Baumarktkunde mitnehmen und in Ruhe zu Hause die Produkteigenschaften mit den örtlichen Gegebenheiten vergleichen. Wenn er sich für die geeignete Antriebsart entschieden hat, wird er alle notwendigen Informationen zur individuellen Produktauswahl in unserem Prospekt finden. Mit dieser Einkaufshilfe ist er in der Lage beim nächsten Baumarktbesuch ziel-sicher einzukaufen.



Montage-DVD

Die Produkte werden in ausführlichen Montageschritten in Bild und Ton erklärt. Dies nimmt die Einbauangst und vermittelt Sicherheit. Die kostenlose Montage-DVD findet der Kunde auf einem Haken in der Wand. Sie kann mit einem DVD-Player oder einem Computer bequem zu Hause abgespielt werden.

*kostenlose Montage-DVD, Länge 15 Minuten,
Art. Nr. 00834*



*Info-Prospekt, DIN A4, 20 Seiten
Art. Nr. 00622*

Tabellen-Piktogramme

Bedeutung der Piktogramme in den nachfolgenden Produkttabellen:

Artikel-Nummer	EAN-Code	Produktabmessungen (B x H x T)	maximale Zugkraft	Versandseinheiten	Ihre Preisnotiz
			Artikelfarbe		



Garagentorantrieb DRIVE ECO

für Doppelgaragen, Sektional- und Schwingtore, max. 85 kg Zugkraft

- bis zu 70% Stromersparnis
- zu 90% vormontiert, schnelle und einfache Montage
- 5 Jahre Garantie
- inkl. 2 PREMIUM-Handsender, 4-Kanal
- Softstart- und Softstopp-Automatik

Art. No.	EAN	Art.			€
60900	4003971609001	3200 x 185 x 140 mm	850 Nm	1	



Garagentorantrieb DRIVE 850 P

für Doppelgaragen, Sektional- und Schwingtore, max. 85 kg Zugkraft

- zu 90% vormontiert, schnelle und einfache Montage
- 6 Jahre Garantie
- inkl. 2 STANDARD-Handsender, 2-Kanal
- Softstart- und Softstopp-Automatik

Art. No.	EAN	Art.			€
60985	4003971609858	3200 x 185 x 140 mm	850 Nm	1	





Garagentorantrieb DRIVE 700 P
für Sektional- und Schwingtore, max. 70 kg Zugkraft

- zu 90% vormontiert, schnelle und einfache Montage
- 5 Jahre Garantie
- inkl. 2 STANDARD-Handsender, 2-Kanal
- Softstart- und Softstopp-Automatik

Art. No.	EAN	Art.			€
60970	4003971609704	3200 x 185 x 140 mm	700 Nm	1	



Garagentorantrieb DRIVE 600 P
für Sektional- und Schwingtore, max. 60 kg Zugkraft

- 4 Jahre Garantie
- inkl. 2 STANDARD-Handsender, 2-Kanal
- Softstart- und Softstopp-Automatik

Art. No.	EAN	Art.			€
60960	4003971609605	3200 x 185 x 140 mm	600 Nm	1	







Drehtorantrieb TWIN 3000

für zweiflügelige Drehtore, max. Torflügelbreite 2x 2,5 m

- Softstart- und Softstopp-Automatik
- sehr einfache und schnelle 1-Personen-Montage
- Hinderniserkennung für maximale Sicherheit
- komfortable Funksteuerung mit Handsender
- inkl. 2 STANDARD-Handsender, 2-Kanal

Art. No.	EAN	Art.			€
60816	4003971608165	880 x 80 x 80 mm	500 Nm	1	



Drehtorantrieb TWIN 2000

für zweiflügelige Drehtore, max. Torflügelbreite 2x 1,8 m

- Softstart- und Softstopp-Automatik
- sehr einfache und schnelle 1-Personen-Montage
- Hinderniserkennung für maximale Sicherheit
- komfortable Funksteuerung mit Handsender
- inkl. 1 STANDARD-Handsender, 2-Kanal

Art. No.	EAN	Art.			€
60815	4003971608158	880 x 80 x 80 mm	400 Nm	1	





Schiebetorantrieb SLIDE 400 für bodengeführte Schiebetore

- bis 4,0 m Torbreite
- Hinderniserkennung für maximale Sicherheit
- automatische Einstellung des Fahrwegs
- Softstart- und Softstopp-Automatik
- inkl. 1 STANDARD-Handsender 2-Kanal und Zahnstange

Art. No.	EAN	Art.			€
60804	4003971608042	410 x 380 x 250 mm	400 Nm	1	





Funk-Codierschalter für Torantriebe

- Aufputz-Montage
- bis zu 4 verschiedene Empfänger können angesteuert werden
- Datenerhalt auch bei leerer Batterie
- einfache Bedienung und Programmierung, keine Verkabelung erforderlich
- hohe Sicherheit durch Bedienung über Zahlen-Code, Tastenbeleuchtung

Art. No.	Art. No.	Art.			€
20058	4003971200581	65 x 128 x 27 mm		1	



Außenantenne für Torantriebe

- Aufputz-Montage
- zur Optimierung der Funkverbindung zwischen Handsender und Torantrieb
- hebt eine eventuelle Abschirmung durch die Garagenkonstruktion auf
- kompakte Bauweise mit nur 240 mm Höhe

Art. No.	EAN	Art.			€
60014	4003971600145	240 x 30 x 50 mm		1	



Innentaster für Garagentorantriebe

- Aufputz-Montage
- nur für Innenräume, Schutzklasse IP20
- zur elektrischen Steuerung

Art. No.	Art. No.	Art.			€
60060	4003971600602	80 x 63 x 55 mm		1	



Notentriegelung für Garagentorantriebe

- Entriegelung bei Stromausfall und technischen Defekten
- für Garagen ohne separaten Zugang
- zur manuellen Bedienung von innen und außen

Art. No.	EAN	Art.			€
60553	4003971605539			1	



Schlüsselschalter für Torantriebe

- Aufputz-Montage
- elektrische Steuerung per Schlüssel (inkl. 3 Schlüssel)
- massives Gehäuse, einbruchshemmend, spritzwassergeschützt
- Schließzylinder austauschbar
- sichere Zugangskontrolle

Art. No.	EAN	Art.			€
25101	4003971251019	83 x 83 x 55 mm		1	



Schlüsselschalter für Torantriebe

- Unterputz-Montage
- elektrische Steuerung per Schlüssel (inkl. 3 Schlüssel)
- massives Gehäuse, einbruchshemmend, spritzwassergeschützt
- Schließzylinder austauschbar
- sichere Zugangskontrolle

Art. No.	EAN	Art.			€
25102	4003971251026	83 x 83 x 58 mm		1	



Handsender PREMIUM für Torantriebe

- kompatibel mit den Serien DRIVE, TWIN und SLIDE
- zur Bedienung von bis zu vier Torantrieben
- Reichweite 30 m im Freien
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb
- kompakte Form und modernes Design

Art. No.	EAN	Art.			€
60856	4003971608561	38 x 68 x 13 mm		1	



Handsender PLUS für Torantriebe

- kompatibel mit den Serien DRIVE, TWIN und SLIDE
- zur Bedienung von bis zu vier Torantrieben
- inkl. Wandhalter
- Reichweite 30 m im Freien
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb

Art. No.	EAN	Art.			€
60855	4003971608554	60 x 35 x 12 mm		1	



Handsender STANDARD für Torantriebe

- kompatibel mit den Serien DRIVE, TWIN und SLIDE
- zur Bedienung von bis zu zwei Torantrieben
- inkl. Wandhalter
- Reichweite 30 m im Freien
- einfaches Anlernen des Handsenders am Antrieb

Art. No.	EAN	Art.			€
60854	4003971608547	60 x 35 x 12 mm		1	



Funk Autosender für Garagen- und Außentorantriebe

- kompatibel mit den Antrieben DRIVE P, TWIN und SLIDE
- zur Bedienung von bis zu zwei Torantrieben
- Reichweite ca. 15 m, scansichere Codierung
- Stromversorgung über Zigarettenanzünder des Autos
- feste Position im Auto, stets griffbereit

Art. No.	EAN	Art.			€
60859	4003971608592	36 x 36 x 52 mm		1	

Kundenkommission

Sortimentserweiterung durch Kommissionsartikel. Zur Ergänzung der gelisteten Warenpräsentation können Sie, wenn ein Kunde es wünscht, auch Kommissionsartikel bei unseren Verkaufsberatern im Innendienst bestellen. Die komplette Sortimentsbreite ist häufig nicht in den Standardpräsentationen abbildbar, Kommissionsbestellungen werden in der Regel innerhalb von 7 Werktagen an Sie verschickt.*

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Kommissionsartikel jederzeit lieferbar
- Einsparung von Lagerplätzen
- Vermeidung von Langsamdrehern
- keine Kapitalbindung
- optimale Kundenbindung

* ausgenommen Maßanfertigung

So einfach geht es:

- ein gewünschter Artikel ist nicht vorrätig



- die Artikelnummer oder den EAN-Code finden Sie in diesem Händlerprogramm



- bestellen Sie per Telefon, Fax, E-Mail oder EDI



- innerhalb weniger Werktage ist der Artikel im Markt

Tipp: Den Artikel bei Ihrer nächsten regulären Bestellung mitbestellen. Das spart Versandkosten und schont die Umwelt.



Mit Ideen für Fenster, Türen und Tore sind wir ein zuverlässiger Partner aus dem Sektor der Bau- und Heimwerkermärkte.

- **Rolladenantriebe**
- **Rolladenzubehör**
- **Rolladenelemente**
- **Markisenantriebe**
- **Torantriebe**
- **Insektenschutz**

Geschäftsleitung und Key Account Management

Der Geschäftsführer Sascha Schellenberg führt in zweiter Generation das Familienunternehmen. Von der Geschäftsleitung über das Key Account Management bis zum Außendienstmitarbeiter stehen wir Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

- „Kompetenz schafft Ertrag“ lautet unser Handelsmotto
- fachspezifisches Know-how seit mehr als 30 Jahren
- Herstellung und Vertrieb von sich stetig weiterentwickelnden Produkten



Außendienstteam

Die fest angestellten Außendienstmitarbeiter sind Ihr kompetenter Ansprechpartner auf der Fläche. Sie beraten Sie zum Sortimentsaufbau und in produkttechnischen Fragen.

- regelmäßige Kundenbesuche und marktgerechte Disposition
- Regaloptimierung, Regalpflege, Umbau-Planung und -Durchführung
- Vorstellung von Produktneuheiten



Verkaufsberater Innendienst

Die Verkaufsberater im Innendienst helfen Ihnen bei Ihrer Bestellung und gewährleisten eine schnelle Bearbeitung.

- ganzheitliche Kundenbetreuung, schnelle Angebotsbearbeitung
- Auftragsannahme und telefonische Beratung
- direkte Lieferterminbestätigung

Unsere Mitarbeiterinnen in der Telefonzentrale verbinden Sie gerne mit dem für Ihren Markt zuständigen Mitarbeiter.

Tel. +49(0)271 89056-0



Kunden-Service

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten und Tipps rund um den Einbau bieten wir professionelle Beratung für Ihre Kunden.

- kostengünstiger Festnetztarif
- Ersatzteilservice für Kunden
- detaillierte Schulung Ihrer Mitarbeiter möglich

Tel. +49 (0)271 89056-444

Fax +49 (0)271 89056-398

Erreichbarkeit: Mo - Fr: 7.30 - 21.00 Uhr; Sa: 8.00 - 14.00 Uhr



Montage-Service

Mit dem Schellenberg Montage-Service können alle Artikel passgenau bestellt und fachgerecht montiert werden. Unsere frei kombinierbaren Dienstleistungen beinhalten bundesweite Anfahrten, einen Aufmaß-Service und die kompetente Montage durch festangestellte Schellenberg-Mitarbeiter. Alles zu transparenten Festpreisen, inkl. Mehrwertsteuer.

- Sie bestellen
- Wir vereinbaren einen Termin
- Wir montieren

Tel. +49(0)271 89056-413

